

























Продукция Reyee Облако для удобной работы

Семейство беспроводных устройств Reuee


RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)	RG-RAP1260	RG-RAP1261	RG-RAP2200(E)	RG-RAP2200(F)	RG-RAP2260
						
2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц
1267 Мбит/с	1267 Мбит/с	2976 Мбит/с	2976 Мбит/с	1267 Мбит/с	1267 Мбит/с	2976 Мбит/с
5 GE	2 FE	5 GE	2 GE	2 GE	2 FE	1 2.5GE 1 GE

RG-RAP2260(E)	RG-RAP2260(G)	RG-RAP2260(H)	RG-RAP2266	RG-RAP6202(G)	RG-RAP6260(G)	RG-RAP6260(H)
						
2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц
3202 Мбит/с	1775 Мбит/с	5952 Мбит/с	2976 Мбит/с	1267 Мбит/с	1775 Мбит/с	5952 Мбит/с
1 GE 1 2.5GE	2 GE	2 2.5GE	1 2.5GE 1 GE	2 GE	1 GE 1 SFP	1 SFP 1 2.5GE

RG-RAP6262	RG-RAP6262(G)	RG-RAP6260(H)-D	RG-RAP73HD	RG-EST310 V2	RG-EST350 G1
					
2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц	5 ГГц	5 ГГц
2976 Мбит/с	1775 Мбит/с	5,95 Гбит/с	18 658 Мбит/с	867 Мбит/с	867 Мбит/с
1 SFP 1 GE	2 GE	1 2.5GE 1 SFP	1 10GE 1 SFP+	1 FE	3 GE

RG-EST100-E 500 м.	RG-EST450G 5 км.	RG-EST330F-P 3 км.	RG-AirMetro460F 15 км.	RG-AirMetro460F 15 км.	RG-AirMetro550G-B 10 км.
					
2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц
300 Мбит/с	1166 Мбит/с	1166 Гбит/с	1166 Мбит/с	1166 Мбит/с	867 Мбит/с
2 FE	3 GE	3 FE	1 FE	1 FE	2 GE

Семейство устройств для сети Wi-Fi Reuee

RG-EW300 PRO	RG-EW1200	RG-EW1200G PRO	RG-EW300R	RG-EW1200R	RG-EW3200GX PRO
					
2,4 ГГц	2,4 ГГц, 5 ГГц	2,4 ГГц, 5 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц, 5 ГГц	2,4 ГГц, 5 ГГц
2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	4 x 4
Макс. скорость 300 Мбит/с	Макс. скорость 1167 Мбит/с	Макс. скорость 1267 Мбит/с	Макс. скорость 300 Мбит/с	Макс. скорость 1167 Мбит/с	Макс. скорость 3202 Мбит/с

Семейство маршрутизаторов Reye

RG-EG105GW-X	RG-EG105GW(T)	RG-EG105G V3	RG-EG105G-P V3	RG-EG210G-P-V3
				
5GE, макс. 4 WAN	5GE, макс. 4 WAN	5GE, макс. 2 WAN	5GE, макс. 2 WAN	10GE, макс. 4 WAN
До 180 одновременно подключенных клиентов	До 150 одновременно подключенных клиентов	До 100 одновременно подключенных клиентов	До 100 одновременно подключенных клиентов	До 200 одновременно подключенных клиентов
1,2 Гбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с
Н/П	Н/П	Н/П	4 выхода PoE	8 выходов PoE
RG-EG209GS	RG-EG305GH-P-E	RG-EG310GH-E	RG-EG310GH-P-E	
				
8 GE, 1 SFP макс. 4 WAN	5 GE, макс. 4 WAN	10 GE, макс. 4 WAN	10 GE, макс. 4 WAN	
До 300 одновременно подключенных клиентов	До 300 одновременно подключенных клиентов	До 300 одновременно подключенных клиентов	До 300 одновременно подключенных клиентов	
600 Мбит/с	1,5 Гбит/с	1,5 Гбит/с	1,5 Гбит/с	
Н/П	4 выхода PoE	Н/П	8 выходов PoE	

Семейство коммутаторов Reye

Серия Reye ES100 **Неуправляемый коммутатор**



RG-ES108GD

8-портовый неуправляемый металлический коммутатор 10/100/1000BASE-T



RG-ES105GD

5-портовый настольный коммутатор 10/100 Мбит/с



RG-ES1116G-L

16-портовый неуправляемый металлический коммутатор 10/100/1000BASE-T



RG-ES1118GS-P-L

18-портовый неуправляемый коммутатор 10/100/1000 Мбит/с с 16 портами PoE+

Серия Reyeex ES200

IP-наблюдение

Облачное управление

Интеллектуальный коммутатор



RG-ES205GC-P

5-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE+ с облачным управлением



RG-ES205GC

5-портовый гигабитный коммутатор с облачным управлением



RG-ES209GC-P

9-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE+ с облачным управлением



RG-ES208GC

8-портовый гигабитный коммутатор с облачным управлением



RG-ES216GC

16-портовый гигабитный коммутатор с облачным управлением

Серия Reyeex NBS3100

Уровень 2

Восходящий канал 10G

Интеллектуальный коммутатор



RG-NBS3100-8GT2SFP

10-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с облачным управлением без поддержки PoE



RG-NBS3100-8GT2SFP-P

10-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением



RG-NBS3100-24GT4SFP

28-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с облачным управлением без поддержки PoE



RG-NBS3100-24GT4SFP-P

28-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением



RG-NBS3100-48GT4SFP-P

52-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением

Серия Reyeex NBS3200

Уровень 2

Восходящий канал 10G

Облачное управление



RG-NBS3200-24GT4XS

24-портовый гигабитный коммутатор уровня 2, 4 восходящих канала 10G



RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

24-портовый гигабитный коммутатор SFP уровня 2 с 8 портами RJ-45, 4 канала 10G



RG-NBS3200-24GT4XS-P

24-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением, 4 восходящих канала 10G



RG-NBS3200-48GT4XS

48-портовый гигабитный коммутатор уровня 2, 4 восходящих канала 10G



RG-NBS3200-48GT4XS-P

48-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением, 4 восходящих канала 10G

Серия Reyeе NBS5100

Уровень 2+

Оптический восходящий канал 1G

Облачное управление



RG-NBS5100-24GT4SFP

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5100-48GT4SFP

48-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5100-24GT4SFP-P

28-портовый гигабитный коммутатор уровня 2+ с поддержкой PoE, 4 восходящих канала SFP

Серия Reyeе NBS5200

Уровень 3

Оптический восходящий канал 1G

Облачное управление



RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5200-24GT4XS

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5200-48GT4XS

48-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5200-24GT4XS-P

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ с поддержкой PoES, 4 восходящих канала SFP+

Серия Reyeе NBS6000

Уровень 3

Модульный коммутатор

Облачное управление



RG-NBS6002

Модульные коммутаторы уровня 3 с облачным управлением с двумя слотами

Серия Reyeе NBS7000

Уровень 3

Модульный коммутатор

Облачное управление



RG-NBS7003

Коммутатор уровня 3 с облачным управлением в корпусе с 3 служебными слотами и 2 слотами питания



RG-NBS7006

Коммутатор уровня 3 с облачным управлением в корпусе с 6 служебными слотами и 2 управляющими модулями

Ruijie | **Reyee**

lumion

ВЕДИТЕ БИЗНЕС ЯРКО



+7 (495) 129-00-10



sales@lumion.tech



Горячая линия сервисной
поддержки
8-800-555-32-66



Москва, Ленинградский
проспект 36, стр. 11



www.lumion.tech