



Каталог продукции **Reyee**

Облачные сервисы,
которые делают Ваш бизнес проще

Семейство беспроводных устройств Reye

RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)	RG-RAP1260	RG-RAP1261	RG-RAP2200(E)	RG-RAP2200(F)	RG-RAP2260
						
2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц				
1267 Мбит/с	1267 Мбит/с	2976 Мбит/с	2976 Мбит/с	1267 Мбит/с	1267 Мбит/с	2976 Мбит/с
5 GE	2 FE	5 GE	2 GE	2 GE	2 FE	1 2.5GE 1 GE

RG-RAP2260(E)	RG-RAP2260(G)	RG-RAP2260(H)	RG-RAP2266	RG-RAP6202(G)	RG-RAP6260(G)	RG-RAP6260(H)
						
2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц				
3202 Мбит/с	1775 Мбит/с	5952 Мбит/с	2976 Мбит/с	1267 Мбит/с	1775 Мбит/с	5952 Мбит/с
1 GE 1 2.5GE	2 GE	2 2.5GE	1 2.5GE 1 GE	2 GE	1 GE 1 SFP	1 SFP 1 2.5GE

RG-RAP6262	RG-RAP6262(G)	RG-RAP6260(H)-D	RG-RAP73HD	RG-EST310 V2	RG-EST350 V2
					
2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц	2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц	5 ГГц	5 ГГц
2976 Мбит/с	1775 Мбит/с	5,95 Гбит/с	18 658 Мбит/с	867 Мбит/с	867 Мбит/с
1 SFP 1 GE	2 GE	1 2.5GE 1 SFP	1 10GE 1 SFP+	1 FE	2 GE

Семейство Mesh устройств для сети Wi-Fi Reye

RG-EW300 PRO	RG-EW1200	RG-EW1200G PRO	RG-EW1800GX PRO	RG-EW3200GX PRO
				
2,4 ГГц 2 x 2	2,4 ГГц, 5 ГГц 2 x 2	2,4 ГГц, 5 ГГц 2 x 2	2,4 ГГц, 5 ГГц 2 x 2	2,4 ГГц, 5 ГГц 4 x 4
Макс. скорость 300 Мбит/с	Макс. скорость 1167 Мбит/с	Макс. скорость 1267 Мбит/с	Макс. скорость 1775 Мбит/с	Макс. скорость 3202 Мбит/с

RG-M18	RG-M32	RG-EW300R	RG-EW1200R
			
2,4 ГГц, 5 ГГц 2 x 2	2,4 ГГц, 5 ГГц 4 x 4	2,4 ГГц 2 x 2	2,4 ГГц, 5 ГГц 2 x 2
Макс. скорость 1775 Мбит/с	Макс. скорость 3202 Мбит/с	Макс. скорость 300 Мбит/с	Макс. скорость 1167 Мбит/с

Семейство маршрутизаторов Reyeer

RG-EG105GW-X 	RG-EG105GW(T) 	RG-EG105G V2 	RG-EG105G-P V2 	RG-EG210G-P 
5 GE, макс. 4 WAN	5 GE, макс. 4 WAN	5 GE, макс. 4 WAN	5 GE, макс. 4 WAN	10 GE, макс. 4 WAN
До 180 одновременно подключенных клиентов	До 150 одновременно подключенных клиентов	До 100 одновременно подключенных клиентов	До 100 одновременно подключенных клиентов	До 200 одновременно подключенных клиентов
1,2 Гбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с
Н/П	Н/П	Н/П	4 выхода PoE	8 выходов PoE
RG-EG209GS 	RG-EG305GH-P-E 	RG-EG310GH-E 	RG-EG310GH-P-E 	
8 GE, 1 SFP, макс. 4 WAN	5 GE, макс. 4 WAN	10 GE, макс. 4 WAN	10 GE, макс. 4 WAN	
До 200 одновременно подключенных клиентов	До 300 одновременно подключенных клиентов	До 300 одновременно подключенных клиентов	До 300 одновременно подключенных клиентов	
600 Мбит/с	1,5 Гбит/с	1,5 Гбит/с	1,5 Гбит/с	
Н/П	4 выхода PoE	Н/П	8 выходов PoE	
RG-NBR6120-E 	RG-NBR6205-E 	RG-NBR6210-E 	RG-NBR6215-E 	
5 GE, 1 USB	8 GE, 2 SFP, 2 USB	8 GE, 2 SFP, 2 USB	8 GE, 2 SFP, 1 SFP+, 2 USB	
До 200 одновременно подключенных клиентов	До 500 одновременно подключенных клиентов	До 1000 одновременно подключенных клиентов	До 1500 одновременно подключенных клиентов	
500 Мбит/с	1,5 Гбит/с	2,5 Гбит/с	2,5 Гбит/с	
VPN IPSec 16	VPN IPSec 400	VPN IPSec 600	VPN IPSec 1000	
Полоса пропускания IPSec 8M	Полоса пропускания IPSec 400M	Полоса пропускания IPSec 600M	Полоса пропускания IPSec 1000M	

Семейство коммутаторов Reyeer

Серия Reyeer ES100 Неуправляемый коммутатор

	RG-ES105GD 5-портовый неуправляемый металлический коммутатор 10/100/1000BASE-T		RG-ES108D 8-портовый настольный коммутатор 10/100 Мбит/с
	RG-ES108GD 8-портовый неуправляемый металлический коммутатор 10/100/1000BASE-T		RG-ES106D-P V2 6-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с Неуправляемый коммутатор с 4 портами PoE+
	RG-ES116G 16-портовый неуправляемый металлический коммутатор 10/100/1000BASE-T		RG-ES126S-LP V2 24-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с 2-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор с 24 портами POE+
	RG-ES124GD 24-портовый неуправляемый металлический коммутатор 10/100/1000BASE-T		RG-ES126S-P V2 24-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с 2-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор с 24 портами POE+
	RG-ES110D-P 10-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор с поддержкой POE+ и мощностью питания 110 Вт		RG-ES110GDS-P 10-портовый коммутатор 10/100/1000 Мбит/с Неуправляемый коммутатор с 8 портами PoE+
	RG-ES118S-LP 18-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор с поддержкой POE+ и мощностью питания 120 Вт		RG-ES118GS-P 18-портовый неуправляемый коммутатор 10/100/1000 Мбит/с с 16 портами PoE+
	RG-ES105D 5-портовый настольный коммутатор 10/100 Мбит/с		

Серия Reyee ES200

IP-наблюдение

Облачное управление

Интеллектуальный коммутатор



RG-ES205GC-P

5-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE+ с облачным управлением



RG-ES226GC-P

26-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE+ с облачным управлением



RG-ES206GC-P

6-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE+ с облачным управлением



RG-ES205GC

5-портовый гигабитный коммутатор с облачным управлением



RG-ES209GC-P

9-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE+ с облачным управлением



RG-ES208GC

8-портовый гигабитный коммутатор с облачным управлением



RG-ES210GC-LP

10-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE+ с облачным управлением



RG-ES216GC

16-портовый гигабитный коммутатор с облачным управлением



RG-ES218GC-P

18-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE+ с облачным управлением



RG-ES224GC

24-портовый гигабитный коммутатор с облачным управлением

Серия Reyee NBS3100

Уровень 2

Восходящий канал 10G

Интеллектуальный коммутатор



RG-NBS3100-8GT2SFP

10-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с облачным управлением без поддержки PoE



RG-NBS3100-8GT2SFP-P

10-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением



RG-NBS3100-24GT4SFP

28-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с облачным управлением без поддержки PoE



RG-NBS3100-24GT4SFP-P

28-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением



RG-NBS3100-48GT4SFP-P

52-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением

Серия Reyee NBS3200

Уровень 2

Восходящий канал 10G

Облачное управление



RG-NBS3200-24GT4XS

24-портовый гигабитный коммутатор уровня 2, 4 восходящих канала 10G



RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

24-портовый гигабитный коммутатор SFP уровня 2 с 8 портами RJ-45, 4 канала 10G



RG-NBS3200-24GT4XS-P

24-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением, 4 восходящих канала 10G



RG-NBS3200-48GT4XS

48-портовый гигабитный коммутатор уровня 2, 4 восходящих канала 10G



RG-NBS3200-48GT4XS-P

48-портовый гигабитный коммутатор уровня 2 с поддержкой PoE с облачным управлением, 4 восходящих канала 10G

Серия Reyeе NBS5100

Уровень 2+

Оптический восходящий канал 1G

Облачное управление



RG-NBS5100-24GT4SFP

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5100-48GT4SFP

48-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5100-24GT4SFP-P

28-портовый гигабитный коммутатор уровня 2+ с поддержкой PoE, 4 восходящих канала SFP

Серия Reyeе NBS5200

Уровень 2+

Оптический восходящий канал 1G

Облачное управление



RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5200-24GT4XS

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5200-48GT4XS

48-портовый гигабитный управляемый коммутатор



RG-NBS5200-24GT4XS-P

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ с поддержкой PoES, 4 восходящих канала SFP+

Серия Reyeе NBS6000

Уровень 3

Модульный коммутатор

Облачное управление



RG-NBS6002

Модульные коммутаторы уровня 3 с облачным управлением с двумя слотами

Серия Reyeе NBS7000

Уровень 3

Модульный коммутатор

Облачное управление



RG-NBS7003

Коммутатор уровня 3 с облачным управлением в корпусе с 3 служебными слотами и 2 слотами питания



RG-NBS7006

Коммутатор уровня 3 с облачным управлением в корпусе с 6 служебными слотами и 2 управляющими модулями



lumion

ВЕДИТЕ БИЗНЕС ЯРКО

 +7 (495) 129-00-10

 Горячая линия сервисной поддержки
8-800-555-32-66

 www.lumion.tech

 sales@lumion.tech

 https://t.me/lumion_tech

 <https://t.me/lumion>

 Москва, Ленинградский проспект 36, стр. 11



Ruijie Networks Co., Ltd.

www.ruijienetworks.com

Служба технической поддержки: www.ruijienetworks.com/support